



MAQUINAS ESPECIALES PARA LA MADERA SPECIAL WOODWORKING MACHINES



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA VIGAS

LV-3C 400 X 300

BEAMS SANDER

LV-3C 400 X 300



APLICACIONES

Lijado de vigas y tarimas a tres caras.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Control de la maquina por pantalla Táctil.
Control de revoluciones por Inverter.
Control automático de presión de los ejes.
25 programas en maquina.
Arrastre por Rodillos.

APPLICATION

Sanding and effect rustic of beams and three-sided pallets.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen.
Inverter speed control.
Automatic pressure control of the axes.
25 programs in machine.
Conveyor by Rollers.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.100mm

Anchura: 1.600mm

Altura: 1.900mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 1m/min

VELOCIDAD RODILLO SUPERIORES: 50 a 1000Rpm

VELOCIDAD RODILLO LATERALES: 50 A 1000 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 400x 300

VOLTAJE: 400 V

POTENCIA: 29 Kw

PESO: 2.100 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 2.100mm

Width: 1.600mm

Height: 1.900mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 1 a 1m/min

SIDE ROLLER SPEED: 50 a 1000Rpm

TOP ROLLER SPEED: 50 a 1000Rpm

WORKING WIDTH: 400X300

POWER: 29 Kw

VOLTAJE: 400 V THREE PHASE NEUTRAL& HEART

WEIGHT: 2.100Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

Rusticadora destinada al efecto envejecido o rayado del caucho, madera y derivados con un ancho útil de trabajo de hasta 1.350mm.

Facilita y logra de un modo rápido y completo el rayado de las superficies.

APPLICATIONS

Structuring intended for the aged or scratched effect of rubber, wood and derivatives, with a useful working width of up to 1.350mm.

It facilitates and achieves quick and complete scratching of surfaces.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.213mm

Anchura: 1.986mm

Altura: 2.144mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 14mts/min

VELOCIDAD BANDA DE LIJADO: 1500Rpm

VELOCIDAD RODILLO CARDADOR:
1000Rpm

UNIDAD DE LIMPIEZA: 300Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 1.350mm

VOLTAJE: 400 V 3FASES+NEUTRO+TIERRA

POTENCIA: 26 Kw

PESO: 2.735 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS:

Length: 3.213mm

Width: 1.986mm

Height: 2.144mm

CONTROL MACHINE: Automatic

TRANSPORTATION SPEED: 14mts/min

SANDING BELT SPEED: 1500Rpm

CARDING ROLLER SPEED:1000Rpm

CLEANING UNIT: 300Rpm

WORKING WIDTH: 1.350mm

POWER: 26 Kw

VOLTAJE: 400 V THREE PHASE NEUTRAL&
HEART

WEIGHT: 2.735Kg

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

La lijadora EB 34 está diseñada para trabajos de alta producción de paneles de puertas o cualquier tipo de pieza moldurada.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Fabricada en estructura tubular, está compuesta de una estación de lijado por banda, seguida de cuatro estaciones de discos laterales, otra más de discos superiores y una de Rodillos superiores.

Es una maquina semiautomática ya que el posicionamiento del transporte se realiza automáticamente al igual que las velocidades de los discos y rodillos.

APLICACION

The EB 34 sander is designed for high production work on door panels or any kind of moulded parts.

DESCRIPTION OF MACHINE

Manufactured in tubular structure, it is composed of a belt sanding station, followed by four lateral disc stations, another one of upper discs and one of upper rollers.

It is a semi-automatic machine as the positioning of the transport is done automatically as well as the speeds of the discs and rollers.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 6300mm

Anchura: 2000mm

Altura: 1950mm

VELOCIDAD TRANSPORTE: Inverter 2 a 20mm

VELOCIDAD DISCOS SUP: Inverter 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD DISCOS LAT: Inverter 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLOS: Inverter 50 a 1000 Rpm

OSCILACION DISCOS: Inverter 40% a 80%

OSCILACION RODILLOS: Inverter 40% a 80%

LIJADO BANDA: Patín / 1500 Rpm

POTENCIA: 20 Kw

VOLTAJE: 400V / NEUTRO / TIERRA

PESO: 3150 Kg

TECHNICAL DETAILS

Length: 6300mm

Width: 2000mm

Height: 1950mm

TRANSPORT SPEED: Inverter 2 a 20mm

SPEED DISCS UP: Inverter 50 a 1000 Rpm

SPEED SIDE DISKS: Inverter 50 a 1000 Rpm

ROLLER SPEED: Inverter 50 a 1000 Rpm

OSCILATION DISCS: Inverter 40% a 80%

OSCILATION ROLLERS: Inverter 40% a 80%

SANDING OF BELT: Patín / 1500 Rpm

POWER: 20 Kw

VOLTAGE: 400V / NEUTRO / TIERRA

WEIGHT: 3150 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

